


INFORMACIÓN TÉCNICA

Kit de EPI básico compuesto por arnés de dos puntos de anclaje, elemento de amarre de 1 o 1.5 m, 2 conectores AA011 y una bolsa de transporte.

Opciones:

- **KITBASIC-2A:** Compuesto por el arnés A03S, eslinga de 1m 610100-010, 2 conectores AA011 y la bolsa de cuerdas BLS3164NE-A
- **KITBASIC-2B:** Compuesto por el arnés A03S, eslinga de 1.5m 610100-015, 2 conectores AA011 y la bolsa de cuerdas BLS3164NE-A

Características:

- Cumple con la normativa **EN 361** (Arneses Anticaídas)
- Cumple con la normativa **EN 354** (Elementos de amarre anticaídas)
- Cumple con la normativa **EN 362** (Conectores)
- Certificado CE

KITBASIC-2

A03S

KITBASIC-2A = Eslinga de 1 m
KITBASIC-2B = Eslinga de 1,5m

2 conectores
AA011

BLS3164NE-A


TECHNICAL INFORMATION

Basic PPE kit consisting of a harness with 3 anchor points with positioning belt, 1 or 1.5 m rope lanyard, 2 AA011 connectors and a carrying bag.

Options:

- **KITBASIC-2A:** Composed of the A03S harness, 1m rope lanyard 610100-010, 2 AA011 connectors and BLS3164NE-A drawstring bag
- **KITBASIC-2B:** Composed of the A50B harness, 1,5m rope lanyard 610100-010, 2 AA011 connectors and BLS3164NE-A drawstring bag

Characteristics:

- Complies with **EN 361** (Harnesses Anti-Fall) regulation
- Complies with regulations **EN 354** (Fall-resistant lashing elements)
- Complies with **EN 362** regulations (Connectors)
- CE Certificate

KITBASIC-2


A03S


KITBASIC-2A = 1 m rope lanyard
KITBASIC-2B = 1.5m rope lanyard

2 connectors
AA011


BLS3164NE-A


INFORMATION TECHNIQUE

Kit EPI de base composé d'un harnais d'ancrage deux points, d'une longe de 1 ou 1,5 m, de 2 connecteurs AA011 et d'un sac de transport.

Possibilités:

- **KITBASIC-2A:** Composé du harnais A03S, élingue 1m 610100-010, 2 connecteurs AA011 et sac à corde BLS3164NE-A
- **KITBASIC-2B:** Composé du harnais A03S, élingue 1,5m 610100-010, 2 connecteurs AA011 et sac à corde BLS3164NE-A

Caractéristiques:

- Conforme à la réglementation EN 361 (Harnais Anti-chute)
- Conforme aux réglementations EN 354 (Éléments d'arrimage antichute)
- Conforme à la réglementation EN 362 (Connecteurs)
- Certificat CE

KITBASIC-2

A03S

**KITBASIC-2A = élingue de 1 m
KITBASIC-2B = élingue de 1,5m**

**2 connecteurs
AA011**

**Sac à corde
BLS3164NE-A**


INFORMAZIONI TECNICHE

Kit DPI base composto da un'imbracatura a due punti, un cordino da 1 o 1,5 m, due connettori AA011 e una borsa per il trasporto.

Opzioni:

- **KITBASIC-2A:** Composto dall'imbracatura A03S, dalla fettuccia da 1 m 610100-010, da 2 connettori AA011 e dalla borsa portacorda BLS3164NE-A
- **KITBASIC-2B:** Composto dall'imbracatura A03S, dalla fettuccia da 1,5 m 610100-015, da 2 connettori AA011 e dalla borsa portacorda BLS3164NE-A

Caratteristiche:

- Conforme alle normative **NEL 361** (Imbracature anticaduta)
- Conforme alle normative **EN 354** (Cordini anticaduta)
- Conforme alle normative **EN 362** (Connettori)
- Certificato CE

KITBASIC-2

A03S

 KITBASIC-2A = imbracatura da 1 m
 KITBASIC-2B = imbracatura da 1,5 m

 2 connettori
 AA011


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Kit básico de EPI composto por um cinto de segurança de dois pontos, um cordão de 1 ou 1,5 m, dois conectores AA011 e uma bolsa de transporte.

Opções:

- **KIT BÁSICO-2A:** Composto pelo arnês A03S, linga de 1m 610100-010, 2 conectores AA011 e bolsa de corda BLS3164NE-A
- **KIT BÁSICO-2B:** Composto pelo arnês A03S, linga de 1,5 m 610100-015, 2 conectores AA011 e a bolsa de corda BLS3164NE-A

Características:

- Cumpre com as normas **EM 361** (Arneses de proteção contra quedas)
- Cumpre com as normas **EN 354** (Talabartes de proteção contra quedas)
- Cumpre com as normas **EN 362** (Conectores)
- Certificado CE

KIT BÁSICO-2

A03S
KITBASIC-2A = linga de 1 m
KITBASIC-2B = linga de 1,5 m
2 conectores
AA011